

**CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE ABRIL 2019**



DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,846,810
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIETRALIDAD	10,992,746
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre primas y siniestros)	10,992,746
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO REASEGURO	0
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACIÓN	20%
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	13,191,295

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,000,000
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	2,663,747
APORTES DE ACCIONISTAS	0
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	18,701
DIVIDENDOS ACCION	296,923
RESULTADOS-ACUMULADOS-UTILIDADES	3,006,690
RESULTADOS-ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0
RESULTADOS DEL EJERCION - PERDIDAS Ó si 5<4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	0
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIETRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	0
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	13,986,061

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

INVERSIONES VINCULADAS	0
TOTAL DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES 13,986,061

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES- UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	0
Resultados-Acumulados-Utilidades	0
Resultados-Del ejercicio-utilidades	0
Resultados-Del ejercicio-perdidas	0
Si 5>4 - Impuestos	403,212
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	403,212

TOTAL PATRIMONIO TECNICO 14,389,272

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	13,191,295
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	14,389,272
EXCESO	1,197,977
DEFICIENCIA	0
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	9%